

COMMUNE DE DOMREMY-LA-PUCELLE

ENQUETE PUBLIQUE

**PROJET DE ZONAGE
D'ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE
DOMREMY-LA-PUCELLE**

**PIECES ANNEXEES
AU
RAPPORT**

**DU
COMMISSAIRE ENQUETEUR**

Jacques BORDAT

NOVEMBRE - DECEMBRE 2017

SOMMAIRE DES ANNEXES

ANNEXE 1

Extrait de la délibération du conseil municipal séance du 30 juin 2017

ANNEXE 2

Ordonnance n°E17000112/54 de Monsieur le Président du Tribunal administratif de NANCY en date du 20 octobre 2017

ANNEXE 3

Décision de la MRAe Grand est n°2017DKGE171 en date du 23 octobre 2017

ANNEXE 4

Copie du bulletin d'information établi par Euro infra ingénierie distribué avant la réunion en mairie du 17 novembre 2017, incluant le schéma directeur d'assainissement collectif de DOMREMY-LA-PUCELLE

ANNEXE 5

Copie de l'avis au public

ANNEXE 6

Copies des annonces légales première et deuxième insertions journaux l'Abeille et Vosges-matin

ANNEXE 7

Copie de l'arrêté municipal n°13/2017 du 23 octobre 2017 de Monsieur le Maire de la commune de DOMREMY-LA-PUCELLE

ANNEXE 8

Copie du certificat d'affichage de l'avis au public établi par le maire de DOMREMY-LA-PUCELLE le 22 décembre 2017

ANNEXE 9

Copie du registre d'enquête publique et de ses annexes pour le Tribunal administratif de NANCY

Le CE


Annexe 1
feuille unique

EXTRAIT D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 30/06/2017

Nombre de membres		
Afférents	Présents	Qui ont pris part au vote
10	7	10

Vote
A l'unanimité
Pour : 10
Contre : 0
Abstention : 0

Acte rendu exécutoire après dépôt
en Sous-Prefecture de
Neufchâteau
Le : 24/07/2017
Et
Publication ou notification du :
24/07/2017

L'an 2017, le 30 Juin à 18:00, le Conseil Municipal de la Commune de DOMREMY LA PUCELLE s'est réuni à la SALLE DU CONSEIL, lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur COINCE Daniel, Maire, en session ordinaire. Les convocations individuelles, l'ordre du jour et les notes explicatives de synthèse ont été transmises par écrit aux conseillers municipaux le 24/06/2017. La convocation et l'ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie le 24/06/2017.

Présents : M. COINCE Daniel, Maire, Mmes : MATHIEU Marie-Thérèse, RABATE Liliane, MM : BROUHARD Richard, HOUILLON Jean-François, PANICHOT Théophile, PINEAU Jean

Excusé(s) ayant donné procuration : MM : ROISIN Vincent à M. COINCE Daniel, VEBERT Reynald à Mme MATHIEU Marie-Thérèse, VIENEZ Patrice à M. HOUILLON Jean-François

A été nommée secrétaire : M. HOUILLON Jean-François

15/2017 – Adoption du plan de zonage d'assainissement A SOUMETTRE A L'ENQUETE PUBLIQUE

Vu la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006,
Vu la loi dite "Grenelle II de l'environnement",
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l'Urbanisme,

Considérant ue le conseil municipal doit proposer un zonage d'assainissement avant de le soumettre à l'enquête publique,

Après avoir pris connaissance du rapport élaboré par Euro Infra,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

- DECIDE d'adopter un zonage d'assainissement collectif sur l'ensemble du village et de le soumettre à enquête publique,
- AUTORISE M. le Maire à lancer la procédure d'enquête publique
- PRECISE que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.

Au registre suivent les signatures

Pour copie conforme :

En mairie, le 24/07/2017

Le Maire, Daniel COINCE

**TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANCY**

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° E17000112/54

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Ordonnance du 2 octobre 2017

La Présidente du Tribunal administratif de Nancy

Vu enregistrée le 29 septembre 2017, la lettre par laquelle la commune de Domremy la Pucelle demande la désignation d'un commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet :

le projet de zonage d'assainissement de la commune de Domremy la Pucelle ;

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L. 123-1 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu les listes départementales d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur établies au titre de l'année 2017 ;

DECIDE

ARTICLE 1 : Monsieur Jacques BORDAT est désigné en qualité de commissaire enquêteur pour l'enquête publique mentionnée ci-dessus.

ARTICLE 2 : Pour les besoins de l'enquête publique, le commissaire enquêteur est autorisé à utiliser son véhicule, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues en matière d'assurance, par la législation en vigueur.

ARTICLE 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Domremy la Pucelle et à Monsieur Jacques BORDAT.

La Présidente,

Pascale ROUSSELLE

feuille unique
Annexe 2
le CE
1/1

2 feuilles

Annexe 3
feuille V 1/4

le CE

[Signature]



Mission régionale d'autorité environnementale
Grand Est

**Décision de ne pas soumettre à évaluation environnementale
le projet d'élaboration du zonage d'assainissement de la
commune de Domrémy-la-Pucelle (88)**

n°MRAe 2017DKGE171

La Mission régionale d'autorité environnementale
Grand Est

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, notamment son annexe II ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-4, R. 122-17 et R. 122-18 ;

Vu la décision du 26 mai 2016 de la Mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) Grand Est donnant délégation à son président pour certaines décisions au cas par cas ;

Vu la demande d'examen au cas par cas présentée le 04 septembre 2017 par la commune de Domrémy-la-Pucelle, relative au projet d'élaboration du zonage d'assainissement de ladite commune ;

Vu l'avis de l'Agence régionale de santé (ARS) du 07 septembre 2017 ;

Considérant :

- le projet d'élaboration du zonage d'assainissement de la commune de Domrémy-la-Pucelle (88) ;
- le Schéma Directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhin-Meuse qui fixe les orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau, incluant la commune de Domrémy-la-Pucelle ;
- l'absence de document d'urbanisme spécifique à la commune ; un plan local d'urbanisme intercommunal étant cependant en cours d'élaboration ;
- l'existence sur le ban communal :
 - d'une Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 dénommée « Gîtes à chiroptères de Coussey », à la pointe sud du territoire ;
 - d'une ZNIEFF de type 2 « Pays de Neufchâteau », à l'est ;
 - de zones humides remarquables « Vallée de la Meuse, de Domrémy à Coussey », à l'est ;
- l'existence d'un plan de prévention du risque inondation de la Meuse concernant l'est du territoire communal ; la partie est de la zone urbanisée étant en zone bleue de contrainte faible ;

Après avoir observé que :

- par délibération du 30 juin 2017 du conseil municipal, la commune, qui compte 126 habitants en 2014 et dont la population est en diminution, a fait le choix de **l'assainissement collectif sur l'ensemble de son territoire sauf sur certains écarts et pour le camping communal**, après une étude technico-économique de type schéma directeur avec analyse de trois scénarios (assainissement non

collectif, assainissement collectif avec une station d'épuration communale ou intercommunale) ;

- la commune dispose actuellement d'un réseau d'assainissement unitaire composé de trois réseaux indépendants disposant chacun d'un exutoire par lequel les effluents sont rejetés vers le canal du Moulin et la rivière Meuse sans aucun traitement préalable ; seules trois habitations sur 72 visitées disposent d'un assainissement autonome aux normes ;
- la Meuse servant d'exutoire est jugée en état écologique moyen et en état chimique mauvais ;
- la solution technique retenue implique :
 - de conserver le réseau existant pour les eaux pluviales ;
 - la création d'un réseau séparatif des eaux usées rue de l'Isle, de l'Abreuvoir, de la Basilique, des Roises, rue Principale et place de la Fontaine ;
 - la mise aux normes de l'assainissement non collectif sur les écarts (Hôtel-restaurant Basilique, la Basilique), ainsi qu'au n° 10 des Roises et pour le camping ;
 - le raccordement éventuel (deux scénarios sont proposés) de trois habitations de la côte de la Basilique, via une canalisation gravitaire ;
 - la création d'une unité de traitement des eaux usées commune avec le village voisin de Greux ;
- la commune assume la compétence de Service public d'assainissement non collectif (SPANC) afin d'assurer le contrôle des installations d'assainissement, la vérification de leur conformité, ainsi que le suivi de leur bon fonctionnement ;
- les zones naturelles à enjeux forts (ZNIEFF 1, zones humides remarquables) se situent en amont des exutoires de la commune et ne sont pas concernées par le projet ; la ZNIEFF 2, à proximité, devrait bénéficier de l'amélioration de la qualité de l'assainissement de la commune ;
- la future station d'épuration, de type lagunage ou filtre planté de roseau est dimensionnée pour 305 équivalents-habitants (EH), dont 125 EH pour Domrémy-la-Pucelle, en réponse aux besoins des deux communes ;
- le site de la station d'épuration envisagée, prévu sur la parcelle n°22 appartenant à la commune se situe à l'ouest de la zone urbanisée, hors des zones inondables et de toutes zones à enjeux environnementaux ; il est à moins de 100 mètres de l'habitation n° 10 rue des Roises ; l'article 6 de l'arrêté interministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif a été modifié le 24 août 2017 : même si cette distance d'éloignement de 100 mètres des habitations n'est à présent plus exigée, le texte en vigueur précise que les stations de traitement des eaux usées doivent être conçues et implantées de manière à préserver les riverains des nuisances de voisinage et des risques sanitaires et cette implantation doit tenir compte des extensions prévisibles des ouvrages de traitement, ainsi que des nouvelles zones d'habitations ou d'activités prévues dans les documents d'urbanisme en vigueur au moment de la construction ; **la MRAe demande le respect des prescriptions de l'arrêté interministériel du 21 juillet 2015 modifié le 24 août 2017, notamment de s'assurer de l'absence de nuisances de voisinage et de risques sanitaires de la station d'épuration pour les riverains ;**

conclut :

qu'au regard de l'ensemble des éléments fournis par le pétitionnaire et avec la prise en compte de la demande, le projet d'élaboration du zonage d'assainissement de la commune de Domrémy-la-Pucelle n'est pas de nature à avoir des incidences négatives notables sur la santé humaine et sur l'environnement ;

et décide :

Article 1er

En application de l'article R. 122-18 du code de l'environnement, l'élaboration du zonage d'assainissement de la commune de Domrémy-la-Pucelle n'est pas soumise à évaluation environnementale.

Article 2

La présente décision ne dispense pas des autorisations administratives et/ou des procédures de consultation auxquelles ce projet de zonage d'assainissement et les projets à venir qui en dépendent peuvent être soumis.

Article 3

La présente décision sera mise en ligne sur le site internet dédié donnant accès aux informations des Missions régionales d'autorité environnementale.

Metz, le 23 octobre 2017

Le président de la MRAe,
par délégation



Alby SCHMITT

Voies et délais de recours

1) Vous pouvez déposer un recours administratif avant le recours contentieux.

Il doit être formé dans le délai de deux mois suivant la réception de la décision.

En cas de décision implicite, le recours doit être formé dans le délai de deux mois suivant la publication sur le site internet de l'autorité environnementale de la mention du caractère tacite de la décision.

L'absence de réponse au recours administratif à l'issue d'un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet du recours.

Le recours administratif peut être un recours gracieux adressé à l'auteur de la décision :

Monsieur le président de la Mission régionale d'autorité environnementale
MRAE Grand Est c/o MIGT
1 boulevard Solidarité
Metz Technopôle
57 076 METZ cedex3


2) Le recours contentieux

a) La décision impose une évaluation environnementale, le recours doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la réception de la décision de rejet du recours administratif ou dans le délai de deux mois à compter de la décision implicite de rejet du recours administratif. Il peut aussi être formé dans le délai de deux mois suivant la réception de la décision. Le recours contentieux doit être adressé au tribunal administratif compétent.

b) La décision dispense d'évaluation environnementale, le recours doit être formé à l'encontre du plan ou document concerné (et non à l'encontre de la présente décision) dans un délai de deux mois à compter de l'approbation de ce plan ou document. Le recours contentieux doit être adressé au tribunal administratif compétent.

4 feuilles

Annexe : 4
feuille 1/4
le 15
JA



SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT

Commune de Domremy la Pucelle

Depuis la Loi sur l'Eau et les directives européennes, la lutte contre les pollutions domestiques est une priorité pour la protection de nos ressources en eau des milieux naturels.

Le Schéma Directeur d'Assainissement est une étude diagnostic qui permet d'établir un état des lieux et de définir un programme de travaux de mise aux normes et/ou d'amélioration du réseau d'assainissement en fonction des impacts environnementaux et des investissements financiers. Il concerne aussi bien les eaux usées que les eaux pluviales.

Cet outil de programmation et de planification permet de cibler les points noirs de pollutions et les priorités de travaux en fonction des capacités financières de la commune.

Le zonage d'assainissement est un document obligatoire et réglementaire soumis à enquête publique.

Il définit le mode d'assainissement pour la commune

OCTOBRE 2017

Réalisé par :



1, rue Henri Matisse
52 000 CHAUMONT
Tel: 03.25.35.05.23
Fax: 03.25.35.05.24
Mail: eurolnfr@wanadoo.fr
Site: www.eurolnfr.fr

La commune de Domremy la Pucelle s'est engagée dans une démarche de protection de l'environnement. En effet, la Communauté de Communes de l'Ouest Vosgien, ainsi que la commune ont lancé, avec le bureau d'étude EURO INFRA Ingénierie, en 2016, la révision du zonage d'assainissement.

Ainsi, en 2017, la commune a finalisé, avec la société EURO INFRA Ingénierie, le projet d'assainissement et le zonage d'assainissement de Domremy, objet de cette plaquette.

Le choix du zonage communal a été guidé par une étude technico-économique de 3 scénarios :

- Scénario 1 : la réalisation d'un assainissement non collectif (filières ANC à mettre aux normes chez les particuliers).
- Scénario 2 : la réalisation d'un assainissement collectif (réseau de collecte, de transfert et unité de traitement) avec un site de traitement dédié uniquement à Domremy sur son territoire
- Scénario 3 : la réalisation d'un assainissement collectif (réseau de collecte et de transfert) et réalisation d'une unité de traitement commune à Greux et Domremy

Une étude technico-financière a été réalisée afin de comparer les 3 scénarios, d'après les paramètres techniques suivants :

- Topographie du site
- Etat du réseau existant
- Enquêtes à la parcelle (voir ci-dessous)
- Terrain disponible pour la création d'une unité de traitement

Cette étude technique a été complétée par une étude économique, présentant la différence entre coût de raccordement au réseau collectif et coût d'un assainissement non collectif. Le choix du découpage de la carte de zonage a été conditionné par l'estimation financière des travaux nécessaires, ramené à l'habitation.


Cette étude a débouché sur le zonage suivant :

Scénario 3 : Zonage d'assainissement collectif sur l'ensemble du village

ASSAINISSEMENT COLLECTIF Domremy La Pucelle

La mise en place de toutes ces démarches reflète la volonté des élus de protéger l'environnement.

Le schéma ci-dessous reprend les limites de la zone d'assainissement collectif par rapport à la carte communale.



Une fois validé, le zonage d'assainissement sera ensuite appliqué et annexé aux documents d'urbanisme de la commune.

Il détermine les modes d'assainissement à préconiser lors des autorisations d'urbanisme.

SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT

Commune de Domremy la Pucelle

Le Zonage d'assainissement est un document réglementaire obligatoire qui est soumis à enquête publique. Le but de cette enquête est de recueillir l'avis des habitants.

Le choix de zonage a été approuvé par délibération du conseil municipal en date du 30 juin 2017.

L'arrêté municipal n° 13/2017 du 23 octobre 2017 prescrit la mise à l'enquête publique du zonage d'assainissement.

**Une réunion publique d'information aux habitants est organisée
le 17 novembre 2017 à 18 h 00 à la salle du Lavoir à DOMREMY-LA-PUCELLE**

L'enquête publique va se dérouler du 21 novembre 2017 au 22 décembre 2017 à 18h30.

Les documents liés à cette enquête sont mis à disposition en mairie ou sur le site Internet :

<https://www.ccov.fr/communaute-de-communes/ccov/les-communes/carte-des-communes/377-domremy-la-pucelle>

Le commissaire enquêteur désigné par le tribunal administratif effectue des permanences en mairie :

- Le mardi 21 novembre 2017 de 16 h 30 à 18 h 30,
- Le vendredi 8 décembre 2017 de 16 h 30 à 18 h 30,
- Le vendredi 22 décembre 2017 de 16 h 30 à 18 h 30,

Vous pouvez transmettre par courrier vos remarques au commissaire enquêteur à l'adresse suivante :

Mairie de DOMREMY-LA-PUCELLE

Enquête publique du zonage d'assainissement

7 Rue Principale

88630 DOMREMY-LA-PUCELLE

Ou par mail : domremy.zonage.assainissement@gmail.com

Réalisé par :

Avec le Concours de :



**LA VIE EN
VOSGES**
le Département



Annexe : 5

feuille unique
le CS



COMMUNE DE DOMREMY LA PUCELLE
DEPARTEMENT DES VOSGES

AVIS AU PUBLIC

Par arrêté N°13/2017 du 19 octobre 2017, le Maire de la commune de Domremy la Pucelle (88630) a prescrit l'ouverture d'une enquête publique concernant le projet de zonage d'assainissement de sa commune, pour une durée de 32 jours du 21 novembre 2017 au 22 décembre 2017 inclus.

Durant cette période, toute personne le désirant, pourra prendre connaissance du dossier à la Mairie de Domremy la Pucelle, siège de l'enquête, aux jours et aux heures habituelles d'ouverture au public et également lors des permanences du commissaire enquêteur, Monsieur Jacques BORDAT, qui se tiendra à la disposition du public :

le mardi 21 novembre 2017 de 16 h 30 à 18 h 30

le vendredi 8 décembre 2017 de 16 h 30 à 18 h 30

le vendredi 22 décembre 2017 de 16 h 30 à 18 h 30

Les observations éventuelles pourront être consignées directement sur le registre d'enquête publique où adressées par écrit, en mairie, à l'intention du commissaire enquêteur.

Le dossier pourra également être consulté sur le site internet de la commune :

<https://www.ccov.fr/communaute-de-communes/ccov/les-communes/carte-des-communes/377/-domremy-la-pucelle>

et les observations sur un registre d'enquête dématérialisé :

domremy.zonage.assainissement@gmail.com

Un mois environ après la fin de l'enquête, toute personne le désirant, pourra prendre connaissance, en mairie de Domremy la Pucelle et sur son site, du rapport, conclusions et avis motivé du commissaire enquêteur.

1^{ère} insertion

ANNEXE: 6
feuille unique

Loce
16

ANNONCES LÉGALES

Jeudi 2 novembre 2017

VOSGES-MATIN

Département des Vosges

Commune de Domremy-la-Pucelle

AVIS AU PUBLIC

Par arrêté n° 13/2017 du 19 octobre 2017, le maire de la commune de Domremy-la-Pucelle (88630) a prescrit l'ouverture d'une enquête publique concernant le projet de zonage d'assainissement de sa commune, pour une durée de 32 jours du 21 novembre 2017 au 22 décembre 2017 inclus.

Durant cette période, toute personne le désirant, pourra prendre connaissance du dossier à la mairie de Domremy-la-Pucelle, siège de l'enquête, aux jours et aux heures habituelles d'ouverture au public et également lors des permanences du commissaire enquêteur, M. Jacques BORDAT, qui se tiendra à la disposition du public :

- le mardi 21 novembre 2017 de 16 h 30 à 18 h 30 ;
- le vendredi 8 décembre 2017 de 16 h 30 à 18 h 30 ;
- le vendredi 22 décembre 2017 de 16 h 30 à 18 h 30.

Les observations éventuelles pourront être consignées directement sur le registre d'enquête publique où adressées par écrit, en mairie, à l'intention du commissaire enquêteur.

Le dossier pourra également être consulté sur le site Internet de la commune : <https://www.ccov.fr/communaute-de-communes/ccov/les-communes/carte-des-communes/377/-domremy-la-pucelle> et les observations sur un registre d'enquête dématérialisé : domremy.zonage.assainissement@gmail.com

Un mois environ après la fin de l'enquête, toute personne le désirant, pourra prendre connaissance, en mairie de Domremy-la-Pucelle et sur son site, du rapport, conclusions et avis motivé du commissaire enquêteur.

847646000

2^e insertion

Jeudi 23 novembre 2017

Département des Vosges

Commune de Domremy-la-Pucelle

AVIS AU PUBLIC

Par arrêté n° 13/2017 du 19 octobre 2017, le maire de la commune de Domremy-la-Pucelle (88630) a prescrit l'ouverture d'une enquête publique concernant le projet de zonage d'assainissement de sa commune, pour une durée de 32 jours du 21 novembre 2017 au 22 décembre 2017 inclus.

Durant cette période, toute personne le désirant, pourra prendre connaissance du dossier à la mairie de Domremy-la-Pucelle, siège de l'enquête, aux jours et aux heures habituelles d'ouverture au public et également lors des permanences du commissaire enquêteur, M. Jacques BORDAT, qui se tiendra à la disposition du public :

- le mardi 21 novembre 2017 de 16 h 30 à 18 h 30 ;
- le vendredi 8 décembre 2017 de 16 h 30 à 18 h 30 ;
- le vendredi 22 décembre 2017 de 16 h 30 à 18 h 30.

Les observations éventuelles pourront être consignées directement sur le registre d'enquête publique où adressées par écrit, en mairie, à l'intention du commissaire enquêteur.

Le dossier pourra également être consulté sur le site Internet de la commune : <https://www.ccov.fr/communaute-de-communes/ccov/les-communes/carte-des-communes/377/-domremy-la-pucelle> et les observations sur un registre d'enquête dématérialisé : domremy.zonage.assainissement@gmail.com

Un mois environ après la fin de l'enquête, toute personne le désirant, pourra prendre connaissance, en mairie de Domremy-la-Pucelle et sur son site, du rapport, conclusions et avis motivé du commissaire enquêteur.

847646000

Jeudi 2 novembre 2017 - 9000

Labeille

COMMUNE DE DOMREMY LA PUCELLE
DEPARTEMENT DES VOSGES

AVIS AU PUBLIC

Par arrêté N°13/2017 du 19 octobre 2017, le Maire de la commune de Domremy la Pucelle (88630) a prescrit l'ouverture d'une enquête publique concernant le projet de zonage d'assainissement de sa commune, pour une durée de 32 jours du 21 novembre 2017 au 22 décembre 2017 inclus.

Durant cette période, toute personne le désirant, pourra prendre connaissance du dossier à la Mairie de Domremy la Pucelle, siège de l'enquête, aux jours et aux heures habituelles d'ouverture au public et également lors des permanences du commissaire enquêteur, Monsieur Jacques BORDAT, qui se tiendra à la disposition du public :

- le mardi 21 novembre 2017 de 16h30 à 18h30
- le vendredi 8 décembre 2017 de 16h30 à 18h30
- le vendredi 22 décembre 2017 de 16h30 à 18h30

Les observations éventuelles pourront être consignées directement sur le registre d'enquête publique où adressées par écrit, en mairie, à l'intention du commissaire enquêteur.

Le dossier pourra également être consulté sur le site internet de la commune : <https://www.ccov.fr/communaute-de-communes/ccov/les-communes/carte-de-communes/377/-domremy-la-pucelle>

et les observations sur un registre d'enquête dématérialisé :

domremy.zonage.assainissement@gmail.com

Un mois environ après la fin de l'enquête, toute personne le désirant, pourra prendre connaissance, en mairie de Domremy la Pucelle et sur son site, du rapport, conclusions et avis motivé du commissaire enquêteur.

Labeille

Jeudi 23 novembre 2017 - 9003

COLLECTIVITES PUBLIQUES

COMMUNE DE DOMREMY LA PUCELLE
DEPARTEMENT DES VOSGES

AVIS AU PUBLIC

Par arrêté N°13/2017 du 19 octobre 2017, le Maire de la commune de Domremy la Pucelle (88630) a prescrit l'ouverture d'une enquête publique concernant le projet de zonage d'assainissement de sa commune, pour une durée de 32 jours du 21 novembre 2017 au 22 décembre 2017 inclus.

Durant cette période, toute personne le désirant, pourra prendre connaissance du dossier à la Mairie de Domremy la Pucelle, siège de l'enquête, aux jours et aux heures habituelles d'ouverture au public et également lors des permanences du commissaire enquêteur, Monsieur Jacques BORDAT, qui se tiendra à la disposition du public :

- le mardi 21 novembre 2017 de 16h30 à 18h30
- le vendredi 8 décembre 2017 de 16h30 à 18h30
- le vendredi 22 décembre 2017 de 16h30 à 18h30

Les observations éventuelles pourront être consignées directement sur le registre d'enquête publique où adressées par écrit, en mairie, à l'intention du commissaire enquêteur.

Le dossier pourra également être consulté sur le site internet de la commune : <https://www.ccov.fr/communaute-de-communes/ccov/les-communes/carte-des-communes/377/-domremy-la-pucelle>

et les observations sur un registre d'enquête dématérialisé :

domremy.zonage.assainissement@gmail.com

Un mois environ après la fin de l'enquête, toute personne le désirant, pourra prendre connaissance, en mairie de Domremy la Pucelle et sur son site, du rapport, conclusions et avis motivé du commissaire enquêteur.

ARRETE N° 13/2017

Enquête public pour assainissement

Le Maire de la Commune de Domremy la Pucelle,

-Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2224-6 à L2224-10 et R2224-6 à R2224-21.

-Vu le Code de l'Urbanisme en son article R 123-19

-Vu le code de l'environnement et notamment ses articles R123-7 à R123-23

-Vu le décret n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme aux procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement

-Vu le décret n°2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l'évolution environnementale de certains projets

Vu l'ordonnance n° E17 0000 112/54 en date du 02 octobre 2017 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nancy, désignant Monsieur Jacques BORDAT en qualité de commissaire enquêteur

Vu le projet de zonage d'assainissement de la Commune de Domremy la Pucelle validé par délibéré par délibération du conseil municipal de Domremy la Pucelle du 30 juin 2017

ARRETE

ARTICLE I :

Le projet de zonage d'assainissement de la commune de Domremy la Pucelle sera soumis à l'enquête public pendant une durée de 32 jours, du mardi 21 novembre 2017 au vendredi 22 décembre 2017 inclus.

ARTICLE II :

Le siège de l'enquête publique sera situé la Mairie de Domremy la Pucelle

- Un avis au public sera affiché en mairie aux lieux habituels quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique et pendant toute sa durée, afin d'assurer une bonne information du public
- L'accomplissement de cet affichage sera certifié à la fin de l'enquête publique par la mairie de Domremy la Pucelle
- L'enquête publique sera également annoncée quinze jours au moins avant son ouverture, soit avant le 3 novembre 2017, par les soins de la mairie et à ses frais, dans les annonces légales de deux journaux locaux : Vosges matin et l'Abeille.
- Une deuxième parution et avis, dans ces deux journaux, sera effectuée au cours de la première semaine de l'enquête publique, soit entre le 21 novembre 2017 et le 25 novembre 2017.

ARTICLE III :

Les pièces de dossier soumis à l'enquête publique pourront être consultées dès le début de l'enquête publique à la Mairie de Domremy la Pucelle, aux heures et aux jours d'ouverture habituelle au public et sur le site internet de la commune spécifique pour cette enquête :

<https://www.ccov.fr/communaute-de-communes/ccov/les-communes/carte-des-communes/377/-domremy-la-pucelle>

ARTICLE IV :

Un registre d'enquête publique, à feuillets non mobiles, ouvert et clôturé par le Maire, côté et paraphé par le commissaire enquêteur, sera tenu à la disposition du public pendant toute la durée de l'enquête publique. Toute personne, le désirant, pourra y consigner directement ses observations ou les adresser par écrit, avant la fin de l'enquête publique, à la mairie de Domremy la Pucelle, à l'intention du commissaire enquêteur, qui l'annexera au registre d'enquête.

ARTICLE IV bis :

Un registre d'enquête publique dématérialisé sera également mis en place afin de recueillir les observations du public durant toute la durée de l'enquête publique 24h/24h. à l'adresse du site spécifique :

domremy.zonage.assainissement@gmail.com

Il sera ouvert le 22 novembre 2017 à 00 heure et fermé le 22 décembre 2017 à 18 h 30.

ARTICLE V :

A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête déposé à la mairie sera clos par le Maire et remis au commissaire enquêteur. Il sera de même pour le registre dématérialisé dont le contenu sera donné au commissaire enquêteur.

ARTICLE VI :

Monsieur Jacques BORDAT, retraité, demeurant 68 rue Ernest Castille à Contrexéville 88140, est nommé commissaire enquêteur.

Il agira, en cette qualité, conformément aux dispositions au dessus prescrites. Il se tiendra à la disposition du public, à la mairie de Domremy la Pucelle, lors de ses permanences :

- le mardi 21 novembre 2017 de 16 h 30 à 18 h 30
- le vendredi 8 décembre 2017 de 16 h 30 à 18 h 30
- le vendredi 22 décembre 2017 de 16 h 30 à 18 h 30

ARTICLE VII :

Dans un délai d'environ 1 mois après la clôture de l'enquête publique, le commissaire enquêteur fera parvenir à la mairie de Domremy la Pucelle, ses conclusions et avis motivés.

ARTICLE VII :

Dés réception de ces documents, toute personne intéressée pourra en prendre connaissance en mairie de Domremy la Pucelle.

Annexe 7

3/3

Le CE



ARTICLE IX :

Ampliation du présent arrêté sera adressé à :

Madame la Sous-préfète de Neufchâteau

Monsieur Jacques BORDAT, commissaire enquêteur, chargé d'assurer l'exécution.

le 23/10/2017

Le Maire,

Daniel COINCE

Le Maire,

- certifie sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte,

- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

Notifié le 23/10/2017

Accusé de réception en préfecture

088-218801546-20171023-A132017-AR

Reçu le 23/10/2017



MAIRIE
DE
DOMREMY-LA-PUCELLE
88630

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Annexe : 8
feuille unique

le CE

Domremy la Pucelle le 22 décembre 2017

CERTIFICAT D’AFFICHAGE DE L’AVIS AU PUBLIC

Le Maire de la commune de DOMREMY LA PUCELLE certifie que l’avis au public annonçant l’enquête publique concernant le projet d’élaboration du zonage d’assainissement de la commune a bien été affiché sur le panneau légal de la mairie, quinze jours au moins avant la date d’ouverture de l’enquête et qu’il y est resté apposé pendant toute la durée de celle-ci, soit du 21 novembre 2017 au 22 décembre 2017 inclus.

Fait à Domremy la Pucelle
le 22 décembre 2017

Le Maire,
Daniel COINCE